

Metodický list č.:	6
Název metodického listu:	Výklad k indikátorům 3.2 a 4.1
Využití metodického listu:	<input type="checkbox"/> pro interní účely <input checked="" type="checkbox"/> pro externí publikování
Vydán dne:	12. 8. 2008
Platnost od:	12. 8. 2008
Schválil:	Ing. Vladimír Gelnar, vedoucí odboru programování a metodiky
Poznámky:	Platnost ML ukončena 2.12.2010

A) Výklad indikátorů pro oblast podpory 3.2 Subregionální centra

1. Definice indikátorů

65 11 00 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	užitná plocha v m ²	Počet m ² užitné plochy objektu, který bude v rámci realizace projektu rekonstruován/revitalizován/regenerován a bude sloužit pro uvedený druh aktivit v obcích nad 5000 obyvatel včetně. Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí užitná plocha daného patra, ne celková užitná plocha objektu). (Součet indikátorů 65.11.01 a 65.11.04)
65 11 01 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání	užitná plocha v m ²	Totéž jako 65.11.00 pro objekty určené pro rozvoj vzdělávání (školy a školská zařízení)
65 11 04 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy	užitná plocha v m ²	Totéž jako 65.11.00 pro objekty určené pro zájmové a volnočasové aktivity
65 01 01 Plocha regenerovaného a	ha	Výměra všech ploch v hektarech, které byly regenerovány z nevyužitých, opuštěných nebo

<i>Platnost od</i>	<i>Strana č.</i>	<i>Stran celkem</i>
12. 8. 2008	1	9

revitalizovaného území – ve městech¹		zanedbaných prostor realizací projektu. Indikátor zahrnuje také revitalizované plochy pro zvýšení atraktivity obce. V případě regenerace území včetně objektů není do indikátoru započítána zastavěná plocha regenerovaného nebo rekonstruovaného objektu.
65 20 01 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) ve městech²	ha	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields), do hodnoty se nezapočítává plocha zastavěného území v daném areálu s výjimkou zastavěné plochy odstraněných objektů
65.12.01 Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity	užitná plocha v m ²	Počet m ² užitné plochy nově vybudovaných objektů, nebo nově vybudované části stávajících objektů (nástavby, přístavby) pro zájmové a volnočasové aktivity. Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavebními pracemi (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu).
65.12.03 Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání	užitná plocha v m ²	Totéž jako 65.12.01 pro objekty škol a školských zařízení
Počet objektů s modernizovaným vybavením a zařízením	počet	Počet objektů, ve kterých bylo umístěno nové, nebo modernizované vybavení a zařízení a ve kterých nebyla provedena rekonstrukce, nebo revitalizace
Doplňkové monitorovací indikátory		
52.01.01 Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže	počet	<i>Pracovní místa musí vzniknout v přímé souvislosti s projektem. Nositelem nově vzniklých pracovních míst může být příjemce nebo provozovatel výstupu projektu.</i> Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo zaměstnaných příjemcem nebo provozovatelem v určité provozovně ve srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců. Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne, se musí odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve stejném období. RPJ je počet pracovníků zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným pracovním úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od ukončení realizace

¹ Zahrnuje jak revitalizované plochy pro zvýšení atraktivity obce, tak plochy brownfields uvedené v indikátoru 65.20.01

² Plocha regenerovaných brownfields z plochy uvedené v indikátoru 65.01.01

<i>Platnost od</i>	<i>Strana č.</i>	<i>Stran celkem</i>
12. 8. 2008	2	9

		projektu.
52.01.02 Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy	počet	dtto 52.01.01 pro ženy
Počet zapojených partnerů	počet	Počet partnerů, podílejících se na realizaci projektu
Počet zrekonstruovaných kulturně-historických a technických objektů	počet	Počet rekonstruovaných/revitalizovaných objektů se statutem kulturní památky, nebo umístěných v památkové zóně
65.41.31 Počet podpořených neziskových organizací v rámci projektů pro rozvoj měst	počet	Počet podpořených neziskových organizací

2. Definice pojmů

Objekt	<ul style="list-style-type: none"> - budovy (Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, § 3, odst. a³) - podzemní stavby, oddělené od terénu stěnami, pokud jejich stavební konstrukce zasahují minimálně 2m pod úroveň terénu).
Území	<ul style="list-style-type: none"> - stavby, terénní úpravy a zařízení nesplňující definici budovy jako jsou například <ul style="list-style-type: none"> o terénní úpravy o stavby zařízení staveniště o přípojky, o stavby opěrných zdí, oplocení o informační a reklamní zařízení na pozemku a stavby pro reklamu o výrobky, které plní funkci stavby, o cirkusové stany, nafukovací hały o antény, včetně jejich nosných konstrukcí o pozemní komunikace o otevřená hřiště o vodní díla - drobné budovy vymezené v § 103, odst. a) stavebního zákona⁴

³ budova je nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí

⁴ 1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů;
2. stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);
3. stavby pro plnění funkcí lesa do 70 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení;
4. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m² a do 5 m výšky;
5. zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky;
6. přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m² zastavěné plochy a do 4 m výšky;

<i>Platnost od</i>	<i>Strana č.</i>	<i>Stran celkem</i>
12. 8. 2008	3	9

Plocha objektu	Užitná plocha objektu dle projektové dokumentace/dokumentace skutečného provedení stavby
Plocha území	Výměra všech ploch v hektarech - do hodnoty indikátoru se započte plocha území na němž jsou prováděny stavební práce případně jiné úpravy vyplývající z charakteru projektu (např. terénní úpravy, ozelenění a drobné stavby nesplňující definici objektu) a – pokud již není započtena ve stavebních pracích, případně jiných úpravách – půdorysná plocha pod pořízeným vybavením.

Regenerovaný / revitalizovaný objekt	Objekt ve kterém jsou prováděny stavební práce (stavební úprava) s cílem změny využití, nebo zlepšení jeho funkce, které nejsou opravou a při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby.
Regenerované / revitalizované území	Území na kterém jsou prováděny stavební práce, terénní úpravy, ozelenění, drobné stavby s cílem změny, nebo zlepšení jeho funkce.
Nově vybudovaný objekt	Nový objekt, nebo nově vzniklá část stávajícího objektu (přístavba - kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou, nástavba - kterou se stavba zvyšuje) kterými vznikne nová užitná plocha

Stavby uvedené v bodech 4 až 6 mohou mít jedno podzemní podlaží,

<i>Platnost od</i>	<i>Strana č.</i>	<i>Stran celkem</i>
12. 8. 2008	4	9

B) Výklad indikátorů pro oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova

1. Definice indikátorů

<p>65.15.00 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem</p>	<p>užitná plocha v m²</p>	<p>Počet m² užitné plochy objektu, který bude v rámci realizace projektu ekonstruován/revitalizován/regenerován a bude sloužit pro uvedený druh aktivit v obcích od 500 do 4999 obyvatel včetně. Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení v objektu). Při rekonstrukci části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí užitná plocha daného patra, ne celková užitná plocha objektu). Součtový indikátor dílčích indikátorů 65.15.01 až 65.15.04</p>
<p>65.15.01 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov)</p>	<p>užitná plocha v m²</p>	<p>Totéž jako 65.15.00 pro objekty určené pro rozvoj vzdělávání (školy a školská zařízení)</p>
<p>65.15.02 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS (venkov)</p>	<p>užitná plocha v m²</p>	<p>Totéž jako 65.15.00 pro objekty určené pro rozvoj občanské vybavenosti a služeb</p>
<p>65.15.03 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče (venkov)</p>	<p>užitná plocha v m²</p>	<p>Totéž jako 65.15.00 pro objekty určené pro rozvoj sociálních služeb a zdravotní péče</p>
<p>65.15.04 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (venkov)</p>	<p>užitná plocha v m²</p>	<p>Totéž jako 65.15.00 pro objekty určené pro zájmové a volnočasové aktivity</p>
<p>65.05.05 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve venkovských oblastech⁵</p>	<p>ha</p>	<p>Výměra všech ploch v hektarech, které byly regenerovány z nevyužitých, opuštěných nebo zanedbaných prostor realizací projektu. Indikátor zahrnuje také revitalizované plochy pro zvýšení</p>

⁵ Zahrnuje jak revitalizované plochy pro zvýšení atraktivitu obce, tak plochy brownfields uvedené v indikátoru 65.20.02

		atraktivitu obce. V případě regenerace území včetně objektů není do indikátoru započítána zastavěná plocha regenerovaného nebo rekonstruovaného objektu. V případě plochy revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) ve venkovských oblastech se indikátor započítává zde i do indikátoru 65.20.02.
65.20.02 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) ve venkovských oblastech⁶	ha	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields), do hodnoty se nezapočítává plocha zastavěného území v daném areálu s výjimkou zastavěné plochy odstraněných objektů. V případě kvantifikace tohoto indikátoru se jeho hodnota rovněž načte do indikátoru 65.05.05 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve venkovských oblastech
65.12.01 Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity	užitná plocha v m ²	Počet m ² užitné plochy nově vybudovaných objektů, nebo nově vybudované části stávajících objektů (nástavby, přístavby) pro zájmové a volnočasové aktivity. Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavebními pracemi (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu).
Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči	užitná plocha v m ²	Totéž jako 65.12.01 pro objekty sociálních služeb a zdravotní péče
65.12.03 Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání	užitná plocha v m ²	Totéž jako 65.12.01 pro objekty škol a školských zařízení
Plocha nově vybudovaných objektů občanského vybavení a služeb (OVS)	užitná plocha v m ²	Totéž jako 65.12.01 pro objekty služeb občanského vybavení a služeb (OVS)
64.01.04 Počet zařízení a technologií vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku	počet	Počet nově pořízených prvků k zajištění bezpečnosti a ochrany majetku či zdraví obyvatelstva.
Počet objektů s modernizovaným vybavením a zařízením	počet	Počet objektů, ve kterých bylo umístěno nové nebo modernizované vybavení a zařízení a ve kterých nebyla provedena rekonstrukce nebo revitalizace

⁶ Plocha regenerovaných brownfields z plochy uvedené v indikátoru 65.05.05

Doplňkové monitorovací indikátory		
52.01.01 Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže	počet	<p><i>Pracovní místa musí vzniknout v přímé souvislosti s projektem. Nositelům nově vzniklých pracovních míst může být příjemce nebo provozovatel výstupu projektu.</i></p> <p>Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo zaměstnaných příjemcem nebo provozovatelem v určité provozovně ve srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců. Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve stejném období.</p> <p>RPJ je počet pracovníků zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným pracovním úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu.</p>
52.01.02 Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy	počet	Totéž jako 52.01.01 pro ženy
61.01.05 Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem	km	Počet km komunikace na území obce, která slouží k provozu motorových vozidel – tj. místní komunikace I.-III. třídy, včetně mostů, propustků a zastávkových pruhů linkové osobní dopravy; do indikátoru se nezapočítává délka pěší zóny, chodníku, stavebně oddělené cyklostezky a veřejná parkoviště.
61.01.11 Délka nově vybudovaných cyklostezek celkem	km	Počet kilometrů nově vybudovaných cyklostezek. Cyklostezka je pozemní komunikace nebo její jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh) vyhrazená dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. Je určena pouze pro cyklistickou dopravu, automobilová a motocyklová doprava je z ní vyloučena.
61.01.16 Délka rekonstruovaných cyklostezek celkem	km	Počet kilometrů rekonstruovaných cyklostezek. Cyklostezka je pozemní komunikace nebo její jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh) vyhrazená dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. Je určena pouze pro cyklistickou dopravu, automobilová a motocyklová doprava je z ní vyloučena.
Počet zapojených partnerů	počet	Počet zapojených partnerů - organizací v realizaci

		projektu
65.11.20 Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	ha	Území, na němž došlo k založení nebo rekonstrukci ploch veřejné zeleně.
Počet zrekonstruovaných kulturně-historických a technických objektů	počet	Počet rekonstruovaných/revitalizovaných objektů se statutem kulturní památky, nebo umístěných v památkové zóně ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
65.41.35 Počet podpořených neziskových organizací v rámci projektů pro rozvoj venkovských oblastí	počet	Počet subjektů - neziskových organizací a občanských sdružení, které získaly podporu v rámci projektů na rozvoj venkovských oblastí.
Počet podniků/organizací služeb založených a udržovaných v revitalizované části obce	počet	Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a modernizaci míst sloužících pro rozvoj vzdělávání, soc. služeb a zdrav. péče, služby občanské vybavenosti, zařízení zájmové a volnočasové povahy, regeneraci a revitalizaci zanedbaných objektů a území. Venkovská oblast = obce v rozmezí 500–4 999 obyvatel.

Žadatel vyplňuje vždy všechny indikátory, které jsou naplňovány jednotlivými aktivitami projektu a přispívají k naplnění cíle projektu a výzvy.

2. Definice pojmů

Objekt	<ul style="list-style-type: none"> - budovy (Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, par. 3, odst. a⁷) - podzemní stavby, oddělené od terénu stěnami, pokud jejich stavební konstrukce zasahují minimálně 2 m pod úroveň terénu).
Území	<ul style="list-style-type: none"> - stavby, terénní úpravy a zařízení nespĺňující definici budovy jako jsou například: <ul style="list-style-type: none"> o terénní úpravy o stavby zařízení staveniště o přípojky, o stavby opěrných zdí, oplocení o informační a reklamní zařízení na pozemku a stavby pro reklamu o výrobky, které plní funkci stavby,

⁷ budova je nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí

	<ul style="list-style-type: none"> ○ cirkusové stany, nafukovací haly ○ antény, včetně jejich nosných konstrukcí ○ pozemní komunikace ○ otevřená hřiště ○ vodní díla <p>- drobné budovy vymezené v § 103, odst. a) stavebního zákona⁸</p>
Plocha objektu	Užitná plocha objektu dle projektové dokumentace/dokumentace skutečného provedení stavby
Plocha území	Výměra všech ploch v hektarech - do hodnoty indikátoru se započte plocha území, na němž jsou prováděny stavební práce, případně jiné úpravy vyplývající z charakteru projektu (např. terénní úpravy, ozelenění a drobné stavby nesplňující definici objektu) a půdorysná plocha pod pořízeným vybavením, pokud již není započtena ve stavebních pracích, případně jiných úpravách.

Regenerovaný / revitalizovaný objekt	Objekt, ve kterém jsou prováděny stavební práce (stavební úprava) s cílem změny využití nebo zlepšení jeho funkce, které nejsou opravou a při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby.
Regenerované / revitalizované území	Území, na kterém jsou prováděny stavební práce, terénní úpravy, ozelenění, drobné stavby s cílem změny nebo zlepšení jeho funkce.
Nově vybudovaný objekt	Nový objekt nebo nově vzniklá část stávajícího objektu (přístavba - kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou, nástavba - kterou se stavba zvyšuje), kterými vznikne nová užitná plocha.

⁸ 1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů;
2. stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);
3. stavby pro plnění funkcí lesa do 70 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení;
4. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m² a do 5 m výšky;
5. zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m² zastavěné plochy a do 5 m výšky;
6. přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m² zastavěné plochy a do 4 m výšky;
Stavby uvedené v bodech 4 až 6 mohou mít jedno podzemní podlaží.

<i>Platnost od</i>	<i>Strana č.</i>	<i>Stran celkem</i>
12. 8. 2008	9	9